

Fatromicina S

Suspensión inyectable



USO VETERINARIO

Fatromicina S es una asociación de penicilina G procaínica, penicilina G benzatínica y dihidroestreptomocina en suspensión pronta para usar.

Con Fatromicina S se busca perfeccionar una asociación cuya acción se ha confirmado tras años de empleo en la práctica. De hecho la presencia de dos penicilinas de acción retardada hace posible que los dos fármacos (penicilina y dihidroestreptomocina), posean una farmacocinética paralela, lo que explica una acción bactericida sinérgica constante y prolongada por hasta 24 horas.

La penicilina es activa frente a microorganismos GRAM positivos, sobre los cuales actúa interfiriendo en la formación de la pared bacteriana durante la fase de multiplicación con acción bactericida. La dihidroestreptomocina es principalmente activa sobre GRAM negativos, en los cuales bloquea la síntesis proteica interactuando con los ribosomas bacterianos, con acción esencialmente bactericida. Los dos principios activos actúan en diferentes tiempos y lugares sobre la célula bacteriana y cuando están asociados actúan sinérgicamente ampliando el espectro de acción y reduciendo los fenómenos de antibiótico-resistencia.

• COMPOSICIÓN

Principios activos: penicilina G procaínica 150.000 U.I. - penicilina G benzatínica 150.000 U.I. – sulfato de dihidroestreptomocina 200 mg equivalente a dihidroestreptomocina 159,7 mg – Excipientes: c.s.p. 1 ml

• INDICACIONES

Fatromicina S esta indicada para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos GRAM positivos y negativos, de bovinos, suinos y equinos, en las infecciones mixtas (como actinomycosis, neumonía, bronconeumonía, enteritis por E. coli y salmonella, metritis, endometritis, abscesos, piodermitis, infecciones podales, heridas traumáticas y postquirúrgicas), en las infecciones secundarias a enfermedades virales y en el tratamiento postoperatorio.

• ESPECIES, POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Bovinos, equinos, ovinos y suinos.

Agitar antes de usar.

Administrar únicamente por vía intramuscular, a la dosis de 3 - 6 ml/100 Kg de p.v. hasta remisión de síntomas.

En casos graves la dosificación puede ser aumentada según criterio del Médico Veterinario. A dosis mas elevadas, la administración puede efectuarse a intervalos de 48 horas.

• ADVERTENCIAS

_ No administrar en sujetos con hipersensibilidad a los principios activos, dado que pueden provocar fenómenos de hipersensibilidad y reacciones anafilácticas graves. Dichas reacciones pueden ser controladas a base de adrenalina y antihistamínicos.

_ En equinos la suspensión de antibiótico a concentraciones elevadas de los principios activos, pueden dar lugar a fenómenos de irritación en el punto de inoculación. Se aconseja por lo tanto subdividir la administración en más de un punto.

_ Si es posible el medicamento debe ser usado en base a los resultados de un antibiograma. La utilización del producto para un uso diferente al explicado en el prospecto, puede conducir a un aumento de la prevalencia de bacterias resistentes y reducir la eficacia del tratamiento con otros antimicrobianos a causa de la posibilidad de aparición de resistencia cruzada.

• TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 60 días.

Leche: No administrar en animales en lactación

• CONSERVACIÓN:

Conservar entre 5 y 25°C al reparo de la luz.

• VALIDEZ:

2 años a partir de la fecha de elaboración en condiciones de almacenamiento correctas.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

PRESENTACIÓN frascos de 50 ml, 100 ml y 250 ml

Registro M.G.A.P.: A- 742

Director Técnico Dr. R. Meerhoff

Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L. Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601.

Tel.: 22202336 – Montevideo – Uruguay

Fabrica FATRO S.p.A. – Bologna - Italia

www.fatrofedagro.com.uy

Control MARZO 2018